
LEDワイドジャンボスクエアライト



品名	LEDワイドジャンボスクエアライト
型番	LED-48-40DBA
光源	高輝度白色LED48球
配光の種類	対称配光



組合せ電源装置

品番: HPS-170W17V10A

配光角 水平40度、垂直40度


一次側消費電力について


電源装置AC100V入力時 電源装置AC200V入力時


110.7W/111.9VA

110.5W/116.8VA

照明器具製品仕様		
電源電圧	DC12.18V	
電流	8.4A	
消費電力	102.3W	
照度	(中心) 31,003Lx/1m	
器具光束	12,217Lm	
光源光束	13,607Lm	
固有エネルギー消費効率 (器具光束÷一次側入力電力)(AC200V時)	110.6Lm/W	
色温度	$5,000K^{+200K}_{-500K}$	
演色性	70~73	







作業面照明率(×0.01) 反射率(%) 室指数 96 102 107 112 116 118 122 124 126 128 86 91 94 98 100 102 104 105 106 107 92 97 104 109 112 117 120 123 126 85 88 93 96 98 101 103 105 107 103 107 112 116 121 94 100 104 109 112 115 118 120 122 124 96 84 91 95 102 106 109 113 116 119 122 79 84 88 92 95 97 100 102 104 105 77 84 89 96 101 105 110 113 117 120 92 101

10 10 38 54 64 70 75 79 84 88 90 94 96 99 101 0 0 0 37 53 62 68 74 77 82 86 88 91 93 96 98

数値は、代表的な仕様であり、LEDの特性上異なる場合もあります